Anexo único

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS

ESSENCIAIS - REMUME

Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu

Secretária Municipal de Saúde

Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF

Março/2025

Revisado por:

Danilo Araújo Guimarães - Médico Diretor Clínico Hospital Municipal Santa Luzia

Matheus Gabriel Matos - Médico da Atenção Primária do Município de Chapadão do Céu

Michele Thesari Lara - Farmacêutica Coordenadora CAF - Chapadão do Céu

PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO CÉU

Apresentação

A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), consoante com as doenças e agravos à saúde relevantes e prevalentes, deve constituir-se em instrumento que facilite o acesso da população a um conjunto de apresentações farmacêuticas necessárias às ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde, e oriente padronização, prescrição, dispensação e abastecimento de medicamentos, particularmente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A Organização Mundial da Saúde conceitua medicamentos essenciais como os que servem para satisfazer às necessidades de atenção à saúde da maior parte da população. Devem ser selecionados segundo critérios de relevância em saúde pública, evidências de eficácia e segurança e estudos comparativos de custo-efetividade.

Devem estar disponíveis em todo momento, nas quantidades adequadas, nas formas farmacêuticas que se requerem. Os critérios norteadores da REMUME são, hierarquicamente, os que se seguem:

- ✓ Selecionar medicamentos com eficácia comprovada segundo o paradigma das condutas baseadas em evidências;
- ✓ Além da eficácia, levar em consideração segurança do medicamento, selecionando aqueles de mais baixa toxicidade;
- ✓ Preferir medicamentos com um único princípio ativo, evitando, sempre que possível, as associações medicamentosas, exceto aquelas que evidenciam aumento de eficácia ou diminuição de resistência microbiana;
- ✓ Adotar a designação genérica do princípio ativo;
- ✓ Selecionar os medicamentos que propiciam, por suas características farmacocinéticas, maior comodidade de administração, favorecendo a adesão a tratamento;
- ✓ Preferir medicamentos que apresentem estabilidade nas condições de estocagem e uso;

- ✓ Preferir medicamentos de menor custo de tratamento, mais ampla disponibilidade comercial, maior número de formas farmacêuticas e qualidade comprovada;

- ✓ Selecionar medicamentos que apresentam indicação em mais de uma doença;

Uma lista de medicamentos essenciais não cobre todas as necessidades de terapia medicamentosa, porém está voltada para o atendimento de doenças com impacto em saúde pública.

Nomeiam-se os medicamentos por suas designações genéricas, assinalando-se as formas farmacêuticas e as concentrações escolhidas para cada uma delas.

A REMUME, para ter resultados produtivos, deve ser entendida e acatada pelos prescritores.

MEDICAMENTOS DO COMPONENTE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO

1. APARELHO DIGESTIVO

1.1. ANTIÁCIDOS, PREPARAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS PÉPTICAS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Hidróxido de alumínio	Suspensão oral 60mg/ml
Omeprazol	Capsulas 20mg
Medicamento para uso no Hospital:	
Omeprazol	Solução injetável 40mg/ml

1.2. ANTIESPASMÓDICO E ANTICOLINÉRGICO

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica	Comprimido 10mg + 250mg
Medicamento para uso no Hospital:	
Atropina	Solução injetável 1mg/ml
Butilbrometo de Escopolamina + dipirona sódica	Solução injetável 4mg/ml + 500mg/ml – 5ml
Butilbrometo de Escopolamina	Solução injetável 4mg/ml

1.3. ANTIEMÉTICOS, ANTINAUSEANTES E ANTIFLATULENTA

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Bromoprida	Solução oral 4mg/ml
Cloridrato de metoclopramida	Comprimidos 10mg
Cloridrato de ondansetrona	Comprimidos 4mg
Simeticona	Solução oral 75mg/ml
Medicamento para uso no Hospital:	
Bromoprida	Solução injetável 5mg/ml
Cloridrato de metoclopramida	Solução injetável 5mg/ml

Cloridrato de ondansetrona	Solução injetável 4mg/2ml
Dimenidrinato (A) + vitamina B6 (piridoxina) (B) + glicose (C) + frutose (D)	Solução injetável 3mg (A) + 5mg(B) + 100mg (C) + 100mg (D) - ampola de 10ml
Dimenidrinato + vitamina B6 (piridoxina)	Solução injetável 50 mg + 50 mg – ampola 1 ml

1.4. MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA CONSTIPAÇÃO INTESTINAL

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Óleo mineral	Frasco 200 ml - uso pediátrico e adultos.
Medicamento para uso no Hospital:	
Lactulose	Frasco 120 ml - 667mg/ml
Óleo mineral	Frasco 200 ml - uso pediátrico e adultos.
Solução de glicerina	Solução retal 12% - frasco 500mL

1.5. ANTIDIARRÉICOS E ADSORVENTES INTESTINAIS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Sais para reidratação oral	NaCL 3,5 mg, Glicose 20 g, KCL 1,5 g, Citrato Sódio 2,9 mg - pó para solução oral
Medicamento para uso no Hospital:	
Carvão ativado	Pó para suspensão oral 50 g
Loperamida	Comprimido 2 mg

2. MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE OS SISTEMA ENDÓCRINO

2.1. INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS

DCB	Forma Farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Cloridrato de metformina	Comprimido 850mg Comprimido 500mg XR
Gliclazida	Comprimido 30 mg Comprimido 60 mg
Insulina Asparte	Solução injetável 100U/ml – caneta 3ml

Insulina Glargina	Solução injetável 100U/ml – caneta 3ml
Insulina Humana NPH	Suspensão injetável 100 U/ml – caneta 3ml (distribuído através da regional de saúde)
Insulina Humana Regular	Solução injetável 100 U/ml – caneta 3ml (distribuído através da regional de saúde)
Tartarato de evogliptina	Comprimido 5 mg

3. VITAMINAS

DCB	Forma Farmacêutica
Medicamento para uso no Hospital:	
Ácido Ascórbico (Vitamina C)	Solução injetável 100mg/ml ampola 5ml
Complexo B (Vitamina B1 + Vitamina B2 + Vitamina B6 + Vitamina PP + Pró-Vitamina B5	Solução Injetável (B1) 4mg + (B2) 1mg + (B6) 2mg + (PP) 20mg + (B5) 3mg – ampola 2ml
Tiamina (Vitamina B1)	Solução injetável 100mg/ml ampola 1ml

4. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOIÉTICOS

DCB	Forma Farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Albumina humana	Solução injetável a 20% 50 ml
Ácido Acetilsalicílico	Comprimido 100mg
Ácido fólico	Comprimido 5mg
Sulfato ferroso	Comprimido 40mg de ferro II
Medicamento para uso no Hospital:	
Ácido tranexâmico	Solução injetável 50mg/ml
Alteplase	Solução injetável 50mg
Clopidogrel	Comprimido 75mg
Enoxaparina	Solução injetável 20mg/0,2 ml – subcutânea Solução injetável 40mg/0,4 ml – subcutânea Solução injetável 60mg/0,6 ml – subcutânea Solução injetável 80mg/0,8 ml – subcutânea
Heparina sódica	Frasco ampola 25.000 UI/5ml
Rivaroxabana	Comprimido 15 mg Comprimido 20 mg

4.2. ANTI-HEMORRÁGICOS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento para uso no Hospital:	
Fitomenadiona (Vitamina K1)	Solução injetável 10mg/ml -1 ml

5. SUBSTITUTOS DO SANGUE E SOLUÇÕES PARA PERFUSÃO

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento para uso no Hospital:	
Água destilada	Ampola 10ml
Bicarbonato de sódio	Solução injetável 8,4% - 10ml
Cloreto de potássio	Solução Oral - 60mg/mL Drágea 600mg (equivale a 315mg ou 8mEq de potássio)
Cloreto de potássio	Solução injetável 19,1% - 10ml
Cloreto de potássio	Solução injetável a 10% - 10 ml
Cloreto de sódio	Solução injetável a 10% - 10 ml Solução injetável a 20% - 10 ml Solução injetável a 0,9% - 10ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1000m
Solução Ringer + lactato	Solução injetável 500ml
Glicose	Solução injetável 25% - 10ml Solução injetável 50% - 10 ml Solução injetável 5% - 250 ml; 500ml e 1000ml
Solução glicofisiológica	Solução injetável 250ml; 500ml e 1000ml
Sulfato de magnésio	Solução injetável 10% - 10ml Solução injetável 50% - 10ml
Gliconato de cálcio	Solução injetável 10% - 10ml
Solução de manitol	Solução injetável 20% - bolsa 250ml
Hidroxietilamido	Solução para infusão 0,06g/ml 6%, frasco de 500mL

6. SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL

6.1 TERAPIA CARDÍACA

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Cloridrato de amiodarona	Comprimido 200mg
Digoxina	Comprimido 0,25mg
Medicamento para uso no Hospital:	
Isossorbida dinitrato	Comprimido sublingual 5 mg (Restrito Urgência)
Adenosina	Solução injetável 6 mg/2ml
Cloridrato de amiodarona	Solução injetável 50 mg/ml
Cloridrato de clonidina	Solução injetável 150 mcg/ml
Deslanosídeo	Solução injetável 0,2 mg/ml
Digoxina	Comprimido 0,250 mg
Dobutamina	Solução injetável 12,5 mg/ml - ampola 20ml
Dopamina	Solução injetável 5 mg/ml - ampola 10 ml
Epinefrina	Solução injetável 1 mg/ml
Nitroglicerina	Solução Injetável 5 mg/ml ampola 10ml
Nitroprussiato de sódio	Solução injetável 50mg/frasco-ampola
Norepinefrina	Solução injetável 2 mg/ml

6.2 ANTI-HIPERTENSIVOS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Captopril	Comprimido 25mg Comprimido 50mg
Losartana	Comprimido 50mg
Maleato de enalapril	Comprimido 10mg Comprimido 20mg
Metildopa	Comprimido 500mg
Valsartana + hidroclorotiazida	Comprimido 80mg+12,5mg
Medicamento para uso no Hospital:	
Cloridrato de hidralazina	Solução injetável 20 mg/ml

6.3. DIURÉTICOS

DCB	Forma farmacêutica

Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Espironolactona	Comprimido 25 mg Comprimido 50 mg
Furosemida	Comprimido 40 mg
Hidroclorotiazida	Comprimido 25 mg
Medicamento para uso no Hospital:	
Espironolactona	Comprimido 25 mg
Furosemida	Solução injetável 20 mg/ml
Hidroclorotiazida	Comprimido 25 mg

6.4. AGENTES BETABLOQUEADORES

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Atenolol	Comprimido 50 mg Comprimido 100 mg
Carvedilol	Comprimido 6,25 mg Comprimido 25 mg
Succinato de metoprolol	Comprimido 25 mg Comprimido 50 mg
Propranolol	Comprimido 40 mg
Medicamento para uso no Hospital:	
Carvedilol	Comprimido 25 mg Comprimido 3,125 mg
Cloridrato de esmolol	Solução para infusão 10mg/ml
Propranolol	Comprimido 40 mg
Succinato de metoprolol	Comprimido 50 mg
Tartarato de metoprolol	Solução injetável 5mg/ml

6.5. BLOQUEADORES DOS CANAIS DE CÁLCIO

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Besilato de anlodipino	Comprimido 5 mg Comprimido 10 mg

Nifedipino	Comprimido 20 mg

6.6. HIPERTENSOR E SIMPATOMIMÉTICO

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento para uso no Hospital:	
Efedrina	Solução injetável 50mg/ml
Etilefrina	Solução injetável 10mg/ml
Fenilefrina	Solução injetável 10mg/ml
Vasopressina	Solução injetável 20U/ml

6.7. AGENTES HIPOLIPEMIANTES

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Rosuvastatina	Comprimido 20mg
Sinvastatina	Comprimido 20mg
Medicamento para uso no Hospital:	
Rosuvastatina	Comprimido 20mg
Sinvastatina	Comprimido 20mg

6.8 VASODILATADORES CEREBRAIS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Cinarizina	Comprimidos 25mg Comprimidos 75mg
Medicamento para uso no Hospital:	
Dicloridrato de betaistina	Comprimidos 16 mg

7. PREPARAÇÕES DERMATOLÓGICAS

7.1. ANTIFÚNGICOS PARA USO DERMATOLÓGICO

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Cetoconazol	Creme dermatológico 20mg/ml

7.2. PREPARAÇÕES PARA FERIDAS E ÚLCERAS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	

Ácido tricloroacético 90%	Frasco 50ml
Ácidos graxos essenciais, composto por óleos vegetais polissaturados, compostos fundamentalmente de ácidos graxos essenciais, ácido linoléico, ácido caprílico, vitamina A, E, e A, lecitina de soja, solução oleosa. - Dersani	Frasco 200ml
Sulfato de neomicina + bacitracina zíncica	Pomada 5mg + 250UI
Medicamento para uso no Hospital:	
Azul de metileno	Solução 2% - Ampola 2ml
Ácidos graxos essenciais, composto por óleos vegetais polissaturados, compostos fundamentalmente de ácidos graxos essenciais, ácido linoléico, ácido caprílico, vitamina A, E, e A, lecitina de soja, solução oleosa. - Dersani	Frasco 200ml
Alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica	Pomada 85g
Polihexametilenbiguanida (PHMB)	Sabonete líquido 500ml Solução aquosa 350ml
Sulfadiazina de prata	Creme dermatológico 10mg/g - pote de 400g

7.3. CORTICÓIDES PARA USO TÓPICO

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Dexametasona	Creme 0,1% (1mg/g) - bisnaga

8. SISTEMA GENITOURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS

8.1. ANTIINFECCIOSOS DE USO GINECOLÓGICO

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Metronidazol	Gel vaginal 100mg/g – 50g
Nitrato de Miconazol	Creme vaginal 20mg/g – 80g
Nistatina	Creme vaginal 25.000 UI/g

8.2. HORMÔNIOS E MODULADORES DO SISTEMA GENITOURINÁRIO

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	

Levonorgestrel + Etinilestradiol	Comprimido 0,15 mg + 0,03 mg cartela 21 comprimidos (distribuído através da regional de saúde)
Norestisterona	Comprimido 0,35 mg (distribuído através da regional de saúde)
Medroxiprogesterona acetato	Suspensão injetável 150 mg/ml ampola 1ml (distribuído através da regional de saúde)
Norestisterona enantato + estradiol, valerato	Solução injetável 50 mg/ml + 5 mg/ml ampola 1ml (distribuído através da regional de saúde)

8.3. MEDICAMENTOS QUE ATUAM NA CONTRATILIDADE UTERINA

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento para uso no Hospital:	
Metilergometrina, maleato	Solução injetável 0,2mg/ml - ampola 1mL
Ocitocina	Solução injetável 5UI/ml

8.4. MEDICAMENTO QUE ATUA COMO RELAXANTE UTERINO

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento para uso no Hospital:	
Cloridrato de isoxsuprina	Solução injetável 5mg/ml
Sulfato de terbutalina	Solução Injetável 0,5mg/ml

9. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS

9.1. CORTICÓIDES DE USO SISTÊMICO

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Dexametasona	Comprimidos 4mg Elixir 0,1mg/ml - frasco 100ml
Prednisolona fosfato sódico	Solução oral 3 mg/ml - frasco 60ml
Prednisona	Comprimido 5 mg Comprimido 20 mg
Medicamento para uso no Hospital:	
Dexametasona	Solução injetável 2mg/ml - ampola 1ml Solução injetável 4mg/ml - ampola 2,5ml

Dipropionato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona	Suspensão injetável 5mg/ml + 2mg/ml - ampola 1ml
Hidrocortisona succinato sódico	Pó para solução injetável 100mg Pó para solução injetável 500mg
Metilprednisolona succinato sódico	Solução injetável 125mg
Octreotide	Solução injetável 0,5mg/ml
Prednisolona fosfato sódico	Solução oral 3 mg/ml - frasco 60ml

9.2. TERAPIA PARA TIREÓIDE

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Levotiroxina sódica	Comprimido 25 mcg Comprimido 50 mcg

10. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

10.1. DROGAS ANTI-REUMÁTICAS E ANTI-INFLAMATÓRIAS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Ibuprofeno	Comprimido 600 mg Suspensão oral 50 mg/ml - frasco 30ml
Diclofenaco sódico	Comprimidos 50mg
Nimesulida	Comprimidos 100mg Frasco 50mg/ml gotas
Medicamento para uso no Hospital:	
Cetoprofeno	Solução Injetável 100mg. Uso intravenoso Solução Injetável 50mg/ml. Uso intramuscular
Diclofenaco	Solução injetável 25 mg/ml - ampola 3ml
Tenoxicam	Pó para suspensão injetável 40mg
Trometamol cetorolaco	Solução Injetável 30mg/ml

10.2. BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR PERIFÉRICO E ANTICOLINESTERÁSICOS

DCB	Forma farmacêutica

Medicamento para uso no Hospital:	
Rocurônio	Solução injetável 10 mg/ml
Pancurônio	Solução injetável 2mg/ml
Suxametônio	Pó para solução injetável 100mg Pó para solução injetável 500mg
Metilsulfato de neostigmina	Solução injetável 0,5mg/ml

11. SISTEMA NERVOSO

11.1. ANESTÉSICOS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento para uso no Hospital:	
Cloridrato de bupivacaína + glicose	Solução injetável 5mg/ml + 80mg/ml, embalagem esterile pack
Cloridrato de dextrocetamina	Solução injetável 50mg/ml ampola 2ml Solução injetável 50mg/ml ampola 10ml
Cloridrato de ropivacaína	Solução injetável 7,5mg/ml - frasco 20ml, embalagem esterile pack
Dexmedetomidina	Solução injetável 200mcg/2mL / Frasco ampola
Droperidol	Solução injetável 2,5mg/ml
Etomidato	Solução injetável 2 mg/ml - ampola 10ml
Fentanila	Solução injetável 50mcg/ml 2ml, embalagem esterile pack
Fentanila	Solução injetável 50mcg/ml 10ml
Lidocaína	Geleia 2% bisnaga Solução injetável 2% sem vasoconstritor - frasco 5ml Solução injetável 2% sem vasoconstritor - frasco 20ml, embalagem esterile pack
Propofol	Emulsão injetável intravenosa 10mg/ml, 20ml
Remifentanil	Pó para solução injetável 2mg
Sevoflurano	Solução inalatória 1ml/ml, frasco de 100ml

11.2. ANALGÉSICOS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Dipirona sódica	Comprimido 500 mg Solução oral gotas 500 mg/ml frasco 10ml
Paracetamol	Comprimido 500 mg Solução oral gotas 200 mg/ml frasco 15ml
Cloridrato de morfina	Comprimido 10 mg
Medicamento para uso no Hospital:	
Dipirona sódica	Solução injetável 500 mg/ml – ampola 2 ml
Morfina	Solução injetável 10 mg/ml ampola 1ml
Morfina	Solução injetável 0,1 mg/ml, embalagem esterile pack. Solução injetável 1mg/ml ampola 2ml, embalagem esterile pack.
Tramadol cloridrato	Solução injetável 50mg/ml ampola 2ml Solução injetável 100mg/ml ampola 2ml

11.3. ANTIEPILÉPTICOS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Ácido valpróico	Comprimido 300mg Comprimido 500mg Xarope 50 mg/ml - 100ml
Carbamazepina	Comprimido 200mg Comprimido 400mg
Clonazepam	Comprimido 2mg
Fenitoína	Comprimido 100 mg
Fenobarbital sódico	Comprimido 100 mg
Medicamento para uso no Hospital:	
Clonazepam	Solução oral 2,5 mg/ml frasco 20ml
Fenobarbital sódico	Solução Injetável 100mg/ml

11.4. ANTIPARKINSONIANOS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Biperideno cloridrato	Comprimido 2mg
Levodopa + Benserazida	Comprimido DR 200 mg + 50 mg Comprimido BD 100 mg + 25 mg

11.5. PSICOLÉPTICOS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Carbonato de Lítio	Comprimido 300mg
Clorpromazina cloridrato	Comprimido 25mg Comprimido 100mg
Diazepam	Comprimido 10mg
Haloperidol cloridrato	Comprimido 5mg
Risperidona	Suspensão 1mg/ml
Aripiprazol	Comprimido 10mg
Medicamento para uso no Hospital:	
Clorpromazina	Solução injetável 5mg/ml ampola 5 ml
Diazepam	Solução injetável 5mg/ml ampola 2 ml
Fenitoína	Solução injetável 50mg/ml ampola 5 ml
Haloperidol cloridrato	Solução injetável 5mg/ml ampola 1 ml
Haloperidol decanoato	Solução injetável 70,52 mg/ml
Levopromazina	Solução oral 4% - 40mg/ml, frasco com 20ml.
Midazolam	Solução injetável 5mg/ml frasco ampola 3 ml Solução injetável 5mg/ml frasco ampola 10 ml

11.6. PSICOANALÉPTICOS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Amitriptilina, cloridrato	Comprimido 25 mg
Fluoxetina, cloridrato	Capsulas 20 mg

11.7. MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA A OPIÓIDES E BENZODIAZEPÍNICOS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento para uso no Hospital:	
Metadona	Solução injetável 10mg/ml

11.8. MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS ESPECÍFICOS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento para uso no Hospital:	
Flumazenil	Solução injetável 0,5 mg/5ml ampola 5 ml
Naloxona	Solução injetável 0,4mg/ml ampola 1 ml
Poliestirenosulfato de cálcio	Envelope 30g
Sugamadex sódico	Solução Injetável 100mg/ml

11.9. OUTRAS DROGAS DO SISTEMA NERVOSO

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Nicotina	Goma de mascar 2 mg ***(Programa de Tabagismo) -*** (distribuído através da regional de saúde)
Nicotina	Pastilha 2mg ***(Programa de Tabagismo) -*** (distribuído através da regional de saúde)
Nicotina	Liberação de 14 mg em 24hs adesivo transdérmico ***(Programa Tabagismo) -*** (distribuído através da regional de saúde)
Nicotina	Liberação de 21 mg em 24hs adesivo transdérmico ***(Programa Tabagismo) -*** (distribuido através da regional de saúde)
Nicotina	Liberação de 7 mg em 24 horas adesivo transdérmico ***(Programa Tabagismo) -*** ***(***distribuído através da regional de saúde)

12. ANTI-INFECCIOSOS GERAIS PARA USO SISTÊMICO

12.1. ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÊMICO

DCB	Forma farmacêutica

Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Amoxicilina	Cápsula 500 mg Suspensão 250mg/5ml
Amoxicilina + clavulanato de potássio	Comprimido 875 + 125 mg Comprimido 500 + 125 mg Suspensão oral 50 mg/ml + 12,5 mg/ml
Azitromicina	Comprimido 500 mg Suspenção 200mg/5ml
Cefalexina	Cápsula 500 mg Suspensão oral 25mg/ml frasco 60 ml
Ciprofloxacino	Comprimido 500 mg
Metronidazol	Comprimido 250 mg
Sulfametoxazol + Trimetoprima	Comprimido 400 mg + 80 mg Suspensão oral 40 mg/ml + 8mg/ml frasco 100ml
Medicamento para uso no Hospital:	
Amicacina	Solução injetável 250mg/ml
Ampicilina	Pó para solução injetável 1g
Ampicilina + sulbactam	Pó para solução injetável 3,0g (2,0/1,0g)
Amoxicilina + Clavulanato	Comprimido 875 / 125 mg
Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio	Solução injetável 200mg
Benzilpenicilina benzatina	Pó para suspensão injetável 600.000 UI Pó para suspensão injetável 1.200.000 UI
Cefalotina	Pó para solução injetável 1g
Cefepima	Solução injetável 1g
Ceftriaxona	Pó para solução injetável 1g, uso intramuscular ou intravenoso.
Ciprofloxacino	Bolsa plástica de 100ml de solução a 0,2% (200mg).
Claritromicina	Solução injetável 500 mg/frasco
Clindamicina	Solução injetável 150 mg/ml 4mL
Gentamicina	Solução injetável 40 mg/ml
Metronidazol	Bolsa plástica de 100ml de solução a 0,5% (500mg).

Meropeném	Pó liofilizado para solução injetável 500 mg/frasco Pó liofilizado para solução injetável 1g/frasco
Nitrofurantoína	Cápsula 100 mg
Oxacilina	Pó para solução injetável 500 mg
Penicilina G potássica	Pó injetável 5.000.000UI/frasco
Piperacilina sódica + tazobactam sódico	Pó liofilizado para solução injetável 4,50 g (4 g/0,5 g)
Vancomicina	Pó injetável 500mg, frasco ampola.

12.2. ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÊMICO

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Fluconazol	Comprimido 150mg

12.3. ANTIVIRAIS PARA USO SISTÊMICO

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Aciclovir	Comprimido 400mg - paciente com zoster
Medicamento para uso no Hospital:	
Aciclovir	Pó para solução injetável 250mg

13. IMUNOGLOBULINAS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento para uso no Hospital:	
Imunoglobulina Anti-RH	Solução injetável 300mcg

14. ANTIPARASITÁRIOS

14.1. ANTIHELMÍNTICOS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	

Albendazol	Comprimido 400mg Suspensão oral 40 mg/ml frasco 10ml

14.2. ANTIPROTOZOÁRIOS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento de dispensação Ambulatorial:	
Metronidazol	Comprimido 250 mg
Secnidazol	Comprimido 1g
Medicamento para uso no Hospital:	
Metronidazol	Bolsa plástica de 100ml de solução a 0,5% (500mg).

15. ÓRGÃOS SENSORES

15.1. FÁRMACOS USADOS EM OFTALMOLOGIA

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento para uso Ambulatorial:	
Tobramicina	Solução oftalmológica estéril 0,3% - 3mg/ml

16. SISTEMA RESPIRATÓRIO

16.1. ANTIASMÁTICOS

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento para uso no Hospital:	
Fenoterol	Aerossol oral 100 mcg/dose frasco 200 doses Solução para nebulização 5 mg/ml frasco 20ml
Ipratrópio, brometo	Solução para nebulização 0,25mg/ml frasco 20ml
Salbutamol, sulfato	Aerossol oral 100 mcg/dose frasco 200 doses Solução para nebulização 5mg/ml frasco 10ml
Sulfato de terbutalina	Solução Injetável 0,5mg/ml

16.2. ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO

DCB	Forma farmacêutica

Medicamento para uso Ambulatorial:	
Desloratadina	Xarope 0,5 ml/ml
Dexclorfeniramina maleato	Xarope 0,4mg/ml
Loratadina	Comprimido 10mg
Loratadina	Xarope 1mg/ml
Prometazina, cloridrato	Comprimido 25mg
Medicamento para uso no Hospital:	
Cloridrato de difenidramina	Solução injetável 50mg/ml ampola 1ml
Desloratadina	Xarope 0,5 ml/ml
Prometazina, cloridrato	Solução injetável 25mg/ml

16.3. MUCOLITICO

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento para uso Ambulatorial:	
Acetilcisteína	Solução injetável 100 mg/ml
Medicamento para uso no Hospital:	
Acetilcisteína	Xarope 40mg/ml frasco 120ml Xarope 20mg/ml frasco 120ml

17. ANTI-SÉPTICOS, DESINFETANTES E ESTERILIZANTES

DCB	Forma farmacêutica
Álcool etílico 70%	Solução a 70%
Digliconato de clorexidina	Solução degermante 2% Solução alcoólica 0,5% Solução aquosa 2% Escova com clorexidina 2%
Hipoclorito de sódio	Solução 1% (10mg/ml) (distribuído através da regional de saúde)
Éter alcoólico	1 litro
Formol	37%
Permanganato de potássio	Comprimido 100mg
Água oxigenada	Solução volume10
Vaselina líquida	Frasco 1 litro

18. MEDICAMENTO PARA INFLUENZA

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento para uso Hospitalar:	
Oseltamivir	30 mg cápsula (disponível para pacientes após notificação da doença, através da regional de saúde)
Oseltamivir	45 mg cápsula (disponível para pacientes após notificação da doença, através da regional de saúde)
Oseltamivir	75 mg cápsula (disponível para pacientes após notificação da doença, através da regional de saúde)

19. OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE

19.1. MÉTODOS DE BARREIRA

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento para uso Ambulatorial:	
Preservativo masculino	Borracha de látex 170 mm x 49 mm (distribuído através da regional de saúde) Borracha de látex 180 mm x 52 mm (distribuído através da regional de saúde)
Preservativo feminino	Borracha nitrílica (distribuído através da regional de saúde)

19.2. DISPOSITIVO INTRA-UTERINO

DCB	Forma farmacêutica
Medicamento para uso Ambulatorial:	
Dispositivo intrauterino modelo T	380 mm2 de cobre (distribuído através da regional de saúde)

19. DIETA ENTERAL, FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTO ALIMENTAR

DCB	Forma farmacêutica

Medicamento para uso Ambulatorial:	
Alimentação nutricionalmente completa para nutrição enteral ou oral, para melhoria ou manutenção de pacientes com distúrbios alimentares e necessidade energética elevada com 1.5kcal. TROPHIC 1.5	Frasco 1000ml
Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ou crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas à base de proteína extensamente hidrolisada do soro do leite com restrição de lactose. PREGOMIN PEPTI.	Lata 400g
Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ou crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas à base de aminoácidos livres com restrição de lactose. NEOCATE LCP	Lata 400g
Suplemento nutricional em pó formulado com nutrientes essenciais para os idosos como act 3, que é uma combinação única de proteínas (40gr), cálcio (480mg) e vitamina d (11ug) que atua na redução de quedas e fraturas. NUTREN SENIOR	Lata 740g
Medicamentos para uso hospitalar	
Alimentação nutricionalmente completa para nutrição enteral ou oral, para melhoria ou manutenção de pacientes com distúrbios alimentares e necessidade energética elevada com 1.5kcal. 63g/L ptn. Sem fibras. ISOSOURCE 1.5	Frasco sistema fechado 1000ml
Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 Kcal/ml) e hiperproteica. Com 20% de proteína (caseinato e proteína do soro do leite), 45% de carboidrato (maltodextrina) e 35% de lipídio (TCM, óleo de soja e óleo de peixe). Possui 1.500Kcal, 75g de proteína e 15g de fibras em 1 litro de dieta. FRESUBIN HP ENERGY FIBRE	Frasco sistema fechado 1000ml
Suplemento nutricional em pó formulado com nutrientes essenciais para os idosos como act 3, que é uma combinação única de proteínas	Frasco 740g

(40gr), cálcio (480mg) e vitamina d (11ug) que atua na redução de quedas e fraturas. NUTREN SENIOR	