PROPOSTA COMERCIAL

AO(À) ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A)
PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23113/2025

Nome da Empresa: Extra Maquinas S.A.
CNPJ: 19.293.041/0005-75
Telefone: (65) 3023-5151 / (65) 3023-2000
E-mail da empresa: licitacoes@extramaquinassa.com.br
Endereço: Avenida Peru, s/n, Quadra 03, lote 01D, Barracão C1, Bairro Vera Cruz, Aparecida de Goiânia-GO, CEP: 74976-230

Dados Bancários:
Banco SICOOB
Agência: 4425-3
Conta Corrente: 50.694-0
Beneficiária: Extra Maquinas S.A.
CNPJ: 19.293.041/0005-75

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:

Nome Completo: Persio Domingos Briante
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Casado
Profissão: Empresário
RG: 66.344.864-5 SSP/SP
CPF: 346.489.501-78
E-mail: persiobriante@extramaquinassa.com.br
Endereço Completo: Avenida Miguel Sutil, n.º 4.001-C, bairro Areão, Cuiabá-MT, Cep: 78010-500, Cuiabá-MT
Telefone: (65) 99981-2164

Passamos as mãos de Vossa Senhoria, nossa proposta de preço referente aos itens abaixo descritos:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR FINAL
01	**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, NOVA modelo XE180BR/XCMG**, ZERO HORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DO MUNICÍPIO. A MÁQUINA DEVERÁ POSSUIR PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE UN 18.100 KG, CAÇAMBA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,91 M³, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE ESCAVAÇÃO DE 6.000 MM, ALCANCE MÍNIMO DE 8.986 MM E FORÇA MÍNIMA DE	01	UND	XCMG	600.000,00	600.000,00

	DESAGREGAÇÃO DA CAÇAMBA DE 119 KN. O MOTOR DEVE SER TURBODIESEL DE 4 TEMPOS, INJEÇÃO ELETRÔNICA COMMON RAIL, ARREFECIMENTO A ÁGUA E POTÊNCIA BRUTA MÍNIMA DE 93 KW A 2200 RPM, EQUIVALENTES A 125 HP, CONFORME SAE J1995. O TANQUE DE COMBUSTÍVEL DEVERÁ TER CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS, GARANTINDO AUTONOMIA ADEQUADA PARA LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SISTEMA HIDRÁULICO COM BOMBA DE PISTÕES DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL, OPERAÇÃO POR JOYSTICK, CABINE FECHADA COM ESTRUTURA ROPS, AR-CONDICIONADO, ASSENTO ERGONÔMICO, ILUMINAÇÃO ADEQUADA, PAINEL DE MONITORAMENTO DIGITAL E RECURSOS QUE PERMITAM EXECUTAR ESCAVAÇÃO, RÁDIO AM-FM COM DISPLAY DIGITAL, CARREGAMENTO, NIVELAMENTO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS, SERVIÇOS DE DRENAGEM, PREPARAÇÃO DE ÁREAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS. A ESCAVADEIRA DEVERÁ SER ENTREGUE COM ESTEIRAS DE AÇO COM SAPATAS DE LARGURA MÍNIMA DE 700 MM, MANUAL TÉCNICO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, KIT DE FERRAMENTAS E TREINAMENTO BÁSICO PARA OPERAÇÃO.					
VALOR FINAL: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).						

VALOR TOTAL: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na contracorrente da Contratada, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada, e será efetuado em até 30 dias corridos após o Atesto de Recebimento do objeto.

DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO DE ENTREGA, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: De acordo com as especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. A proponente declara ainda, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado quanto a participar ou não da referida licitação;

4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outroparticipante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico acima especificado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CONTRATANTE antes da abertura oficial das propostas; e

6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Aparecida de Goiânia-GO, 06 de fevereiro de 2026.

EXTRA MAQUINAS S A:19293041000575

Assinado de forma digital por EXTRA MAQUINAS S A:19293041000575
Dados: 2026.02.06 18:44:38 -04'00'

(Assinado Digitalmente)

XE180BR
ESCAVADEIRA



Máquina **montada nacionalmente**

EXTRA MÁQUINAS SA

XCMG

COMPRE AGORA

SOBRE A XCMG NO BRASIL

Desde 2004 no mercado brasileiro, a **XCMG** reforça seu compromisso com o investimento no Brasil e na América Latina. Em 2014, iniciou sua produção em **Pouso Alegre/MG**, em uma localização estratégica na **Rodovia Fernão Dias**, aproximando ainda mais a marca de um mercado cada vez mais exigente em qualidade, tecnologia e inovação.

O complexo industrial ocupa uma área de **1 milhão de m²**, com **150 mil m² de galpões**. São quatro unidades principais de produção e mais de dez instalações auxiliares, que garantem toda a estrutura necessária para os processos de preparação de peças, solda, usinagem, montagem e pintura.



EXTRA MÁQUINAS: CONFIANÇA QUE ATRAVESSA GERAÇÕES

Desde **1984**, a **Extra Máquinas** constrói uma história marcada por confiança, honestidade e excelência. Ao longo de décadas, a empresa tem sido **parceira dos principais produtores do país**, atuando com **comprometimento e responsabilidade** em diversos setores - do agro à mineração, da construção à infraestrutura.

Mais do que fornecer máquinas, a **Extra** entrega relacionamentos duradouros e **resultados que atravessam o tempo**.

Essa confiança, conquistada dia após dia, **passa de pai para filho**, de geração em geração, consolidando a **Extra** como uma empresa que **carrega em seu DNA** o mesmo valor que move quem produz: a certeza de que o **trabalho bem-feito constrói o futuro**.

PRESENÇA

Nossa estrutura abrange **4 Estados**, além do **Distrito Federal**, com um total de **16 lojas** com perspectiva de abertura de **12 novos pontos comerciais**.



DISTRITO FEDERAL
MATO GROSSO
SÃO PAULO
GOIÁS
PARÁ

PÓS-VENDAS

Na **Extra Máquinas**, o relacionamento com o cliente vai além da venda, começando com a entrega e se estendendo ao pós-venda.

ORGULHO DE SER EXTRA

O melhor time de pós-vendas do Brasil!



TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Temos uma ampla frota de caminhões e carretas preparadas para entrega de grandes máquinas e veículos blindados, picapes e furgões 4x4 para atender em todo e qualquer tipo de terreno.

Nossos motoristas são altamente capacitados e treinados para garantir a segurança das operações de transporte.

ESCANEIE O **QR CODE** E DESCUBRA MAIS SOBRE **BONS NEGÓCIOS.**

EXTRA MÁQUINAS SA



ESCAVADEIRA XE180BR

A escavadeira é um equipamento utilizado para escavar e mover grandes quantidades de material, como terra, pedras e afins. Representando, portanto, um equipamento fundamental para a construção civil e, principalmente, ao ramo de mineração, pode ser, ainda, útil em serviços rurais. O operador realiza o trabalho de dentro de uma cabine ligada à base, onde controla o braço e a esteira de movimentação. Pode ser conhecida principalmente pelo trabalho de escavação, no entanto, são inúmeras as funções que esse tipo de equipamento pode exercer. As escavadeiras XCMG foram pensadas estrategicamente para que a experiencia na operação seja única e precisa, visando sempre o auto desempenho e a confiabilidade.

DESEMPENHO:

1. O motor CUMMINS QSF 3.8 possui o sistema Common-rail que oferece o melhor controle de injeção de combustível e melhora a eficiência da combustão e atende aos padrões de emissão mar I.

2. Sistema hidráulico rápido e eficiente, complementado por uma nova válvula principal com o diâmetro maior e o carretel otimizado para reduzir as perdas de pressão internas dos canais, melhorando a manuseabilidade e a eficiência da operação da máquina.

3. O sistema eletrônico promove a melhor integração entre motor e bomba hidráulica atingindo o equilibro entre a potência fornecida pelo motor e o sistema hidráulico. A função é diagnosticar as falhas na operação da máquina.

4. Amortecimento de alto desempenho, com uma mola de absorção de impacto interno, que pode isolar efetivamente as ondas de impacto em uma faixa de frequência específica e melhorar o conforto.

5. A cabine é projetada para oferecer maior conforto ao operador, teto solar que oferece maior campo de visão, controles dispostos de forma mais acessível, melhorando a experiencia de operação.

6. A cabine é projetada para proteger o operador contra capotamento e contra abjetos cadentes aumentando ainda mais a segurança.

7. Visor em LCD de tela grande para exibição das informações principais do funcionamento da máquina.



	Unidade	Parâmetro
Peso operacional	kg	18.100
Capacidade da caçamba (SAE J296)	m^3	0.91

MOTOR

Cummins QSF3.8 - Turbodiesel, pós-resfriado, Intercooler, 4 cilindros, 4 tempos, Injeção eletrônica direta, Refrigerado a água. Cilindrada3.8L, 3 estágios de filtragem de combustível, Tier III (Mar-I).
Pré-aquecimento manual
Elemento de filtro duplo do filtro de ar e pré-filtro de ar.
Pré-filtro de ar
Filtro de óleo do motor tipo coletor
Pré-filtro de combustível de cinzas de grande capacidade tipo coletor
Filtro principal de combustível do tipo coletor
Tanque de água auxiliar do radiador
Separador de água e óleo
Controle eletrônico de consumo de combustível
55A Alternador
Governador mecânico e/ou eletrônico

	Unidade	Parâmetro
Potência bruta (SAE J1995)	kw/rpm (hp)	93/2200(125)
Potência líquida (SAE J1349)	kw/rpm (hp)	84/2200(114)
Torque máximo/rpm	N.m	500/1500

SISTEMA HIDRÁULICO

Válvula de retenção e sistema de amortecimento dos cilindros do braço e lança
Alavanca de segurança de travamento hidráulico
2 bombas principais de pistões axiais de deslocamento variável
Válvula de controle com válvula de escape principal
Filtro piloto
Filtro de sucção de óleo
Acumulador
Regeneração do fluxo da lança / braço
Óleo hidráulico ISO VG 46
Opcional na válvula principal

	Unidade	Parâmetro
Vazão máxima	L/min	2x150
Pressão do trabalho (com powerbost)	MPa	34.3/37
Pressão piloto	MPa	3.9
Pressão do sistema de traslação	MPa	34.3
Pressão do sistema de giro	MPa	27.5
Freio de estacionamento de oscilações automático		

CAPACIDADES

	Unidade	Parâmetro
Tanque de combustível	L	300
Tanque hidráulico	L	140
Óleo lubrificante do motor	L	11

SISTEMA ELÉTRICO

5 modos de operação
Chave geral para o sistema elétrico
Motor de partida
Luzes nos lados esquerdo e direito da lança
Luz de trabalho no lado direito da cabine

	Unidade	Parâmetro
Tensão	V	24
Alternador	A	70
Motor de arranque	kw	4.5

CARRO INFERIOR

Armação central: Projeto do chassi em X
Sapatas da esteira: Sapatas com garras triplas
Números de roletes: 2 superior, 7 inferiores
Translação: Motor hidráulico de pistões axiais com deslocamento variável com freio mecânico
Transmissão: Tipo hidrostática
Esteiras vedadas, lubrificadas e com ajuste hidráulico
44 sapatas de cada lado

	Unidade	Parâmetro
Largura das sapatas	mm	700

FUNÇÃO PRINCIPAL

Interruptor de emergência de desligamento do motor
Alarme sonoro e visual
Degraus e corrimões de segurança (conforme NR12)
Freio de estacionamento giratório
Retenção de sistema de giro

	Unidade	Parâmetro
Velocidade de deslocamento (alta/baixa)	km/h	5.6/3.0
Capacidade da inclinação	°	≤35
Velocidade de giro	r/min	11
Pressão sobre o solo	kPa	41
Força de desagregação da caçamba (ISO 6015)	kN	119
Força da desagregação do braço (ISO 6015)	kN	102.4
Força na barra de tração	kN	162
Comprimento do braço	mm	2635
Comprimento da lança	mm	5150

PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fechaduras de portas e fechaduras de cabine
Alarme sonoro e luminoso
Freio de estacionamento de translação
Placa de isolamento entre o motor e a câmara da bomba
Disjuntor de bateria
Adesivos antiderrapantes / deslizantes
Válvula de retenção do braço e lança
Alavanca de bloqueio de segurança hidráulica
Dispositivo interno para remoção da janela
Espelhos retrovisores esquerdo e direito
Luz de trabalho frontal
Estrutura de proteção contra capotamento (ROPS)
Espelho retrovisor do contrapeso

CABINE

Rádio AM-FM com display digital
Cabine com estrutura de aço à prova de som para todos os climas
Cinzeiro
Porta-copos de bebida
Dois alto-falantes estéreo
Chave de ignição do motor
Martelo de Emergência
Suporte de extintor de incêndio
Lavador de janela frontal
Tapete lavável
Apoio para os pés
Assento com suspensão, ajustável de acordo com o peso do operador e com capa de tecido
Para-brisa superior frontal que pode ser aberto
Porta e janela corrediça de vidro temperado
Limpador de para-brisa intermitente
Cinto de segurança
Pedal de controle de deslocamento
Botão de marchas alta e baixa
Guarda-sol
Caixa de armazenamento
Sistema de ar condicionado
Chave de reserva de ajuda de trabalho
Isqueiro / Fonte de alimentação em espera
Teto solar superior
Iluminação interna na cabine
Espelho retrovisor
Computador de bordo com tela monitora compatível / similar em cristal liquida colorida
Seleção de velocidade (1-10)
Controle com duas alavancas tipo joystick

OPCIONAL

Tubulação hidráulica: martelo rompedor
Óleo hidráulico ISO VG32,68
Extintor de incêndio
Alarme sonoro de movimento
Estrutura de proteção contra queda de objetos (FOPS)
Esteira de borracha
Isqueiro 12V
Monitoramento via satélite via telefone
Dois faróis dianteiros na cabine

DIMENSÕES		Unidade	Parâmetro
A	Comprimento total	mm	8743
B	Largura total (chassi sup. + acessórios)	mm	2690
C	Altura total	mm	3120
D	Largura da mesa de giro	mm	2490
E	Comprimento de esteira	mm	3976
F	Largura total do chassi	mm	2690
G	Largura da sapata padrão	mm	700
H	Distância entre eixos	mm	3176
I	Comprimento entre centros	mm	1990
J	Distância entre contrapeso e solo	mm	1058
K	Distância do solo	mm	485
L	Raio de rotação da parte traseira	mm	2486
M	Altura da esteira	mm	906





FAIXA DE TRABALHO		Unidade	Parâmetro
a	Altura máxima de escavação	mm	8927
b	Altura máxima de despejo	mm	6315
c	Profundidade máxima de escavação	mm	6000
d	Profundidade de escavação horizontal (8pés)	mm	5770
e	Alcance máximo de escavação vertical	mm	5154
f	Alcance máximo de escavação	mm	8986
g	Raio mínimo de giro	mm	2486



EXTRA MÁQUINAS SA

XCMG



SOBRE NÓS

A **XCMG** é a terceira maior fabricante do mundo neste setor e a primeira na China, possuindo uma fábrica em **Pouso Alegre (MG)** com uma área de 1 milhão de m², dos quais 145 mil são de construção de galpões, com capacidade anual de produção de 8.000 máquinas.

Com base em Sumaré (SP) a **EXTRA** atualmente é a maior revenda **XCMG** na América Latina atuando nos **estados de MT, SP, PA, DF, GO.** Possui o maior estoque de peças originais e um excelente sistema de expedição e logística sediado a 20 minutos do aeroporto de Campinas e conta também com um pós-venda de excelência e comprometimento com seus clientes.

16 LOJAS COM SOLUÇÕES PARA TODOS OS **SETORES PRODUTIVOS DO BRASIL.**













Nosso maior valor é oferecer uma experiência única de parceria aos nossos clientes .

- **PARÁ**
- **GOIÁS**
- **SÃO PAULO**
- **MATO GROSSO**
- **DISTRITO FEDERAL**



EXTRA MÁQUINAS SA

XCMG

65 4004.7888 WWW.EXTRAMAQUINAS.COM

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 2495413

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **EXTRA MAQUINAS S/A**

CPF/CNPJ: **19293041000575** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: AVENIDA PERU PERU Nº S/N QUADRA 003;LOTE 001D;BRCAO C1;, BAIRRO VERA CRUZ, VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIANIA / GO, CEP 74976230

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sexta-feira 06 Fevereiro 2026.

EMITIDA: Quarta-feira 07 Janeiro 2026 às 10:43:04

Código de Validação: 128822495413

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode